



Notifikovaná osoba č. 1301

**TECHNICKÝ A SKÚŠOBNÝ ÚSTAV STAVEBNÝ, n. o.**  
BUILDING TESTING AND RESEARCH INSTITUTE  
Studená 3, 821 04 Bratislava, Slovenská republika

## **Certifikát zhody systému riadenia výroby**

**1301 – CPR – 0301**

V súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 305/2011 z 9. marca 2011, (Nariadenie o stavebných výrobkoch - CPR), sa tento certifikát vzťahuje na stavebný výrobok

### **Komínový systém s pálenými/keramickými vložkami NOV UNIVERSAL**

je podľa EN 13063-1 určený na odvádzanie produktov horenia do atmosféry pomocou pálených/keramických vložiek s odolnosťou proti vyhoreniu sadzí, pracujúci v suchej prevádzke, s podtlakovou prevádzkou (prirodzeným ťahom) pre spotrebiče s prevádzkovou teplotou spalín do 600 °C a podľa EN 13063-2 taktiež určený na odvádzanie produktov horenia do atmosféry pomocou pálených/keramických vložiek pracujúci vo vlhkej prevádzke, s podtlakovou prevádzkou (prirodzeným ťahom) pre spotrebiče s prevádzkovou teplotou spalín do 400 °C.

Vyrobený výrobcom

**PRESPOR spol. s r. o.**  
**Turbínová 1, 831 04 Bratislava**  
**Slovenská republika**

a vyrábaný vo výrobní

**PRESPOR spol. s r. o.**  
**Turbínová 1, 831 04 Bratislava**

Týmto certifikátom sa potvrdzuje, že všetky ustanovenia týkajúce sa posudzovania a overovania nemennosti parametrov a parametrov uvedených v prílohe ZA normy

**EN 13063-1: 2005+A1: 2007, EN 13063-2: 2005+A1: 2007**


podľa systému 2+ sú uplatnené a

**systém riadenia výroby spĺňa všetky vyššie uvedené požiadavky.**

Tento certifikát bol vydaný prvýkrát dňa 10. septembra 2007 (podľa CPD) a ostáva v platnosti, pokiaľ sa metódy skúšania a/alebo požiadavky systému riadenia výroby obsiahnuté v harmonizovanej norme, použité na posudzovanie parametrov deklarovaných vlastností, nezmenia a výrobok a podmienky výroby vo výrobní sa významne nezmenia.

Bratislava 7. apríla 2014



  
Ing. Daša Kozáková  
vedúca Notifikovanej osoby 1301

064604